











NAVY
SYSTEM
FLEX

Прайс-лист на розподільно-модульну систему NAVY
FLEX

Зображення	АРТ.	ОПИС	Од. Вим.	Ціна, EURO	Наявність
Повітропроводи NAVY VENT					
	NV.White 75	Повітропровід NavyVent White Ø75/63 (50 м/п в бухті) антистатичний	м/п	€ 1,95	v
	NV.Silver 75	Повітропровід NavyVent Silver Ø75/63 (50 м/п в бухті) антистатичний з біозахистом	м/п	€ 2,95	v
	NV. 75 Premium	Повітропровід NavyVent Premium Ø75/63 (50 м/п в бухті) антистатичний з біозахистом	м/п	€ 3,50	v
	NV. 90 Premium	Повітропровід NavyVent Premium Ø90/78 (50 м/п в бухті) антистатичний з біозахистом	м/п	€ 4,45	v
	AFsoft 160	Повітропровід Ø160/136AIRFLEX Ag (2м/п) Soft (штанга)	шт.	€ 25,20	v
	AFsoft 200	Повітропровід Ø200/176AIRFLEX Ag (2м/п) Soft (штанга)	шт.	€ 44,80	v
	AFx 200	Повітропровід антистатичний з біозахистом Ø200 Airflex Ag (25 м/п в бухті) а--2м, b=0,5м	м/п	€ 24,60	v
Комплектуючі NAVY					
	AST125/2x75	Підключення до анемостату NavyPlenum 2x75x125(з заглушкою 125 мм)	шт.	€ 21,70	v
	AST125/2x75 Premium	Підключення до анемостату NavyPlenum 2x75x125 Premium (з заглушкою 125 мм)	шт.	€ 25,70	v
	AST125/1x90 Premium	Підключення до анемостату NavyPlenum 1x90x125 Premium (з заглушкою 125 мм)	шт.	€ 26,70	v
	NM160	1/2 NavyModul Ø160	шт.	€ 28,07	v
	NM200	1/2 NavyModul Ø200	шт.	€ 28,07	v

	NMX	1/2 NavyModul X	шт.	€ 28,07	v
	NMF3x75	Приєднувальний фланець NavyModul 3x75	шт.	€ 7,72	v
	NMF3x75 Premium	Приєднувальний фланець NavyModul 3x75 Premium	шт.	€ 8,72	v
	NMF2x90	Приєднувальний фланець NavyModul 2x90	шт.	€ 9,72	v
	NMZ	Заглушка NavyModul, біла	шт.	€ 2,60	v
	KR6x70	Комплект шурупів 6x70 мм для NavyModul Box, 12 шт/уп	шт.	€ 1,00	v
	M75/63	Муфта з'єднувальна Ø75	шт.	€ 2,40	v
	M90/78	Муфта з'єднувальна Ø90	шт.	€ 2,70	v
	M160/63	Муфта з'єднувальна (гум.) Ø160	шт.	€ 14,20	v
	M190/78	Муфта з'єднувальна (гум.) Ø190	шт.	€ 15,00	v
	Z75	Заглушка Ø75 мм (для NavyModul)	шт.	€ 1,35	v
	Z125	Заглушка Ø125 мм (для NavyPlenum)	шт.	€ 1,39	v
	TG125	Регульований глушник-дросьль Ø125 для NavyPlenum	шт.	€ 20,50	v
	D75	Дросиль Ø75	шт.	€ 1,53	v
	D90	Дросиль Ø90	шт.	€ 2,53	v
	IUL75	Ущільнюоче кільце Ø75 для повітропроводів NavyVent	шт.	€ 0,60	v
	IUL90	Ущільнюоче кільце Ø90 для повітропроводів NavyVent	шт.	€ 0,70	v
	K75	Кронштейн Ø75 для кріплення повітропроводу	шт.	€ 1,00	v
	K90	Кронштейн Ø90 для кріплення повітропроводу NavyVent	шт.	€ 1,30	v
	NEC75	Navy-EasyCut (ніж для повітропроводів діаметром 75 мм)	шт.	€ 12,00	
	NEC90	Navy-EasyCut (ніж для повітропроводів діаметром 90 мм)	шт.	€ 12,00	v

	NMPX160	Перехід NavyModul Ø160 (оцинк.)	шт.	€ 16,60	v
	NMPX200	Перехід NavyModul Ø200 (оцинк.)	шт.	€ 16,60	v
	NSBp75	Патрубок підключення розподільвача Navy Steel Box Ø75	шт.	€ 7,50	v
	NSBp90	Патрубок підключення розподільвача Navy Steel Box Ø90	шт.	€ 8,50	v
Розподільвачі повітря (полімерні колектори)					
	NMB6x75x160	NavyModul Box 6x75x160	шт.	€ 76,38	v
	NMB6x75x160	Розподільвач полімерний NavyModul Box 9x75x200	шт.	€ 81,70	v
	NMB12x75x200	Розподільвач полімерний NavyModul Box 12x75x200	шт.	€ 87,02	v
Розподільвачі повітря (металеві колектори)					
	NSB2R10/75	Розподільвач повітря Navy Steel Box 2R10x75/160	шт.	€ 138,00	v
	NSB2R12/75	Розподільвач повітря Navy Steel Box 2R12x75/200	шт.	€ 148,00	v
	NSB2R14/75	Розподільвач повітря Navy Steel Box 2R14x75/200	шт.	€ 158,00	v
	NSB2R16/75	Розподільвач повітря Navy Steel Box 2R16x75/200	шт.	€ 178,00	v
	NSB3R15/75	Розподільвач повітря Navy Steel Box 3R15x75/200	шт.	€ 178,00	v
	NSB3R18/75	Розподільвач повітря Navy Steel Box 3R18x75/200	шт.	€ 198,00	v
	NSB3R21/75	Розподільвач повітря Navy Steel Box 3R21x75/200	шт.	€ 228,00	v
	Z76	Заглушка Ø76 мм (для Navy Steel Box)	шт.	€ 1,75	v
	NSB2R6/90	Розподільвач повітря Navy Steel Box 2R6x90/160	шт.	€ 138,00	v
	NSB2R8/90	Розподільвач повітря Navy Steel Box 2R8x90/160	шт.	€ 148,00	v
	NSB2R10/90	Розподільвач повітря Navy Steel Box 2R10x90/200	шт.	€ 158,00	v




	NSB2R12/90	Розподільувач повітря Navy Steel Box 2R12x90/200	шт.	€ 168,00	v
	NSB2R14/90	Розподільувач повітря Navy Steel Box 2R14x90/200	шт.	€ 178,00	v
	NSB2R16/90	Розподільувач повітря Navy Steel Box 2R16x90/250	шт.	€ 208,00	v

Анемостати, вентиляційні решітки, аксесуари

	EV125	Анемостат металевий притічний EV125, білий	шт.	€ 5,00	v
	SV125	Анемостат металевий витяжний SV125, білий	шт.	€ 5,00	v
	VS125	Анемостат металевий VS125, нікель-хром	шт.	€ 18,30	v
	SVF125	Анемостат металевий притічний SVF125, білий	шт.	€ 11,80	v
	SEV125	Анемостат металевий витяжний SEV125, білий	шт.	€ 8,60	v
	NFstream_3x75_W	Решітка щілинна NavyFlex Stream з пленум-боксом (оцинк.), 560x90, біла	шт.	€ 80,99	v
	NFstream_3x75_G	Решітка щілинна NavyFlex Stream з пленум-боксом (оцинк.), 560x90, сіра	шт.	€ 80,99	v
	NFstream_3x75_B	Решітка щілинна NavyFlex Stream з пленум-боксом (оцинк.), 560x90, чорна	шт.	€ 80,99	v
	NFstream_2x90_W	Решітка щілинна NavyFlex Stream з пленум-боксом (оцинк.), 560x90, біла	шт.	€ 80,99	v
	NFstream_2x90_G	Решітка щілинна NavyFlex Stream з пленум-боксом (оцинк.), 560x90, сіра	шт.	€ 80,99	v
	NFstream_2x90_B	Решітка щілинна NavyFlex Stream з пленум-боксом (оцинк.), 560x90, чорна	шт.	€ 80,99	v
	PEDM125	Передня панель до анемостату 125 (пластик, вигнута)	шт.	€ 8,00	*
	PTG125	Передня вентиляційна панель до анемостату 125, білий (матове скло)	шт.	€ 20,00	*
	PTGG125	Передня вентиляційна панель до анемостату 125, сірий (матове скло)	шт.	€ 20,00	*
	PEDB125	Передня вентиляційна панель до анемостату 125, чорний (матове скло)	шт.	€ 20,00	*









	PTGBM125	Передня вентиляційна панель до анемостату 125, (нержавійка, пластик)	шт.	€ 14,00	*
	PTI125inox	Передня вентиляційна панель до анемостату 125, білий (пластик)	шт.	€ 6,00	*
	PTB125	Передня вентиляційна панель до анемостату 125, білий (пластик, рівна)	шт.	€ 6,00	*
	RW01	Адаптер для передньої панелі 125 мм (білий)	шт.	€ 6,00	v
	RW05	Адаптер для передньої панелі 125 мм (сірий)	шт.	€ 6,00	v
	ELC100	Вентиляційна решітка ELC100, алюміній	шт.	€ 7,50	v
	ELC125	Вентиляційна решітка ELC125, алюміній	шт.	€ 9,00	v
	ELC150	Вентиляційна решітка ELC150, алюміній	шт.	€ 11,00	v
	ELC160	Вентиляційна решітка ELC160, алюміній	шт.	€ 15,50	v
	ELC200	Вентиляційна решітка ELC200, алюміній	шт.	€ 22,50	v
	ELC250	Вентиляційна решітка ELC250, алюміній	шт.	€ 32,10	v
	ELC315	Вентиляційна решітка ELC315, алюміній	шт.	€ 40,00	v
	VLB100	Повітрозабірник стіновий VLB100, нікель-хром	шт.	€ 15,50	v
	VLB125	Повітрозабірник стіновий VLB125, нікель-хром	шт.	€ 22,20	v
	VLB150	Повітрозабірник стіновий VLB150, нікель-хром	шт.	€ 27,00	v
	VLB160	Повітрозабірник стіновий VLB160, нікель-хром	шт.	€ 45,00	v
	VLB200	Повітрозабірник стіновий VLB200, нікель-хром	шт.	€ 65,00	v
	IP-GW 160	Повітрозабірник In-Out 160, оцинкований	шт.	€ 210,00	v
	IP-GW 200	Повітрозабірник In-Out 200, оцинкований	шт.	€ 230,00	v
	IP-GW 250	Повітрозабірник In-Out 250, оцинкований	шт.	€ 250,00	v
	IP-V 160	Повітрозабірник In-Out Valox 160, полімерний	шт.	€ 230,00	v
	EPD260	Повітрозабірна решітка EPD 260x260 мм	шт.	€ 65,00	v
	EPD310	Повітрозабірна решітка EPD 310x310 мм	шт.	€ 75,00	v










Система ізолюваних повітропроводів STYRO					
	XF-Styro150D	Повітропровід каналний Styro 150/2000 мм	шт.	€ 96,60	v
	XF-Styro180D	Повітропровід каналний Styro 180/2000 мм	шт.	€ 113,20	v
	XF-Styro150K90	Коліно Styro 150/90	шт.	€ 20,10	v
	XF-Styro180K90	Коліно Styro 180/90	шт.	€ 29,55	v
	XF-Styro150K45	Коліно Styro 150/45	шт.	€ 12,20	v
	XF-Styro180K45	Коліно Styro 180/45	шт.	€ 15,80	v
	XF-Styro150M	Муфта Styro 150	шт.	€ 7,60	v
	XF-Styro180M	Муфта Styro 180	шт.	€ 11,70	v
	XF-Styro150T	Трійник Styro 150/45	шт.	€ 103,80	v
	XF-Styro180T	Трійник Styro 180/45	шт.	€ 104,90	v
Система ізолюваних повітропроводів CRD					
	CRDU-3-C12X235	Повітропровід CRD 125x2350	шт.	€ 53,00	*
	CRDU-3-C16X235	Повітропровід CRD 160x2350	шт.	€ 63,00	*
	CRDU-3-C20X235	Повітропровід CRD 200x2350	шт.	€ 89,00	*
	CRDU-3-C25X235	Повітропровід CRD 250x2350	шт.	€ 108,00	*
	CRDU-3-C31X235	Повітропровід CRD 315x2350	шт.	€ 142,00	*
	CRDF-3-B12X45	Коліно CRD 45 DN125	шт.	€ 37,00	*
	CRDF-3-B16X45	Коліно CRD 45 DN160	шт.	€ 50,00	*
	CRDF-3-B20X45	Коліно CRD 45 DN200	шт.	€ 57,00	*
	CRDF-3-B25X45	Коліно CRD 45 DN250	шт.	€ 72,00	*
	CRDF-3-B31X45	Коліно CRD 45 DN315	шт.	€ 84,00	*
	CRDF-3-B12X90	Коліно CRD 90 DN125	шт.	€ 39,00	*
	CRDF-3-B16X90	Коліно CRD 90 DN160	шт.	€ 52,00	*
	CRDF-3-B20X90	Коліно CRD 90 DN200	шт.	€ 58,00	*
	CRDF-3-B25X90	Коліно CRD 90 DN250	шт.	€ 84,00	*
	CRDF-3-B31X90	Коліно CRD 90 DN315	шт.	€ 108,00	*
	CRDF-3-T12X12	Трійник CRD 125/125	шт.	€ 43,00	*
	CRDF-3-T16X16	Трійник CRD 160/160	шт.	€ 61,00	*
	CRDF-3-T20X20	Трійник CRD 200/200	шт.	€ 70,00	*
	CRDF-3-T25X25	Трійник CRD 250/250	шт.	€ 94,00	*
	CRDF-3-T31X31	Трійник CRD 315/315	шт.	€ 106,00	*
	CRD-R-C16-C12	Редукція CRD/CRD 160/125	шт.	€ 30,00	*
	CRD-R-C20-C12	Редукція CRD/CRD 200/125	шт.	€ 32,00	*
	CRD-R-C20-C16	Редукція CRD/CRD 200/160	шт.	€ 32,00	*
	CRD-R-C25-C16	Редукція CRD/CRD 250/160	шт.	€ 39,00	*
	CRD-R-C25-C20	Редукція CRD/CRD 250/200	шт.	€ 39,00	*
	CRD-R-C31-C20	Редукція CRD/CRD 315/200	шт.	€ 42,00	*
	CRD-R-C31-C25	Редукція CRD/CRD 315/250	шт.	€ 42,00	*
	CRDF-C-C12-AB01	Ніпель CRD/CRD 125	шт.	€ 14,00	*
	CRDF-C-C16-AB01	Ніпель CRD/CRD 160	шт.	€ 16,00	*
	CRDF-C-C20-AB01	Ніпель CRD/CRD 200	шт.	€ 16,00	*
	CRDF-C-C25-AB01	Ніпель CRD/CRD 250	шт.	€ 19,00	*
	CRDF-C-C31-AB01	Ніпель CRD/CRD 315	шт.	€ 25,00	*


	CRDF-A-C12-AB01	Адаптер CRD/STAL 125	шт.	€ 16,00	*
	CRDF-A-C16-AB01	Адаптер CRD/STAL 160	шт.	€ 16,00	*
	CRDF-A-C20-AB01	Адаптер CRD/STAL 200	шт.	€ 19,00	*
	CRDF-A-C25-AB01	Адаптер CRD/STAL 250	шт.	€ 19,00	*
	CRDF-A-C31-AB01	Адаптер CRD/STAL 315	шт.	€ 22,00	*
	CRDF-D-C12-AB01	Адаптер CRD/RVF 125/180	шт.	€ 21,00	*
	CRDF-D-C16-AB01	Адаптер CRD/RVF 160/180	шт.	€ 21,00	*
	CRDF-D-C20-AB01	Адаптер CRD/RVF 200/180	шт.	€ 23,00	*
	CRDF-E-C12-AB01	Адаптер CRD/NF 125/160	шт.	€ 21,00	*
	CRDF-E-C16-AB01	Адаптер CRD/NF 160/160	шт.	€ 21,00	*
	CRDF-E-C20-AB01	Адаптер CRD/NF 160/200	шт.	€ 21,00	*
	CRDF-E-C25-AB01	Адаптер CRD/NF 200/200	шт.	€ 23,00	*
	CRDF-F-C20-AB01	Адаптер CRD/AERIS 200/180	шт.	€ 23,00	*
	CRDM-S-C12X235	Конектор CRD 125	шт.	€ 2,00	*
	CRDM-S-C16X235	Конектор CRD 160	шт.	€ 3,00	*
	CRDM-S-C20X235	Конектор CRD 200	шт.	€ 4,00	*
	CRDM-S-C25X235	Конектор CRD 250	шт.	€ 5,00	*
	CRDM-S-C31X235	Конектор CRD 315	шт.	€ 6,00	*
	CRDM-C-C12X235	Хомут затискний CRD 125	шт.	€ 6,00	*
	CRDM-C-C16X235	Хомут затискний CRD 160	шт.	€ 6,00	*
	CRDM-C-C20X235	Хомут затискний CRD 200	шт.	€ 6,00	*
	CRDM-C-C25X235	Хомут затискний CRD 250	шт.	€ 7,00	*
	CRDM-C-C31X235	Хомут затискний CRD 315	шт.	€ 7,00	*
	CRPL125-200	Кріплення CRD 125-200 (уп. 10 шт.)	уп	€ 21,00	*
	CRPL250-315	Кріплення CRD 250-315 (уп. 10 шт.)	уп	€ 30,00	*
	CRM8	Замок CRD M8 (уп. 10 шт.)	уп	€ 16,00	*
	CR-CM8	Замок CRD M8 на "click" (уп. 10 шт.)	уп	€ 43,00	*
	CRDMTC125X2350	Трансформер CRD 125/2350	шт.	€ 39,00	*
	CRDMTC160X2350	Трансформер CRD 160/2350	шт.	€ 45,00	*
	CRDMTC200X2350	Трансформер CRD 200/2350	шт.	€ 49,00	*
	CRDMTC250X2350	Трансформер CRD 250/2350	шт.	€ 55,00	*
	CRDMTC315X2350	Трансформер CRD 315/2350	шт.	€ 59,00	*
	1300M00003	Стрічка алюмінієва армована 50 mm	шт.	€ 14,00	*
	1300M00004	Стрічка алюмінієва армована 75 mm	шт.	€ 20,00	*
	1300M00005	Стрічка алюмінієва армована 100 mm	шт.	€ 26,00	*








v - елементи доступні зі складу у Львові, термін постачання протягом 3 робочих днів







* - елементи під замовлення, час очікування від 1 до 5 тижнів (підлягає уточненню)










Зображення	Арт.	Опис	Ціна, EURO	Наявність
РЕКУПЕРАТОРИ СЕРІЇ HI-TECH 415				
	WANAS 415V HI-TECH	продуктивність [м³/год]: 520 статичний тиск 415 м³/год [Па]: 249 споживання енергії [Вт]: 19-240 потужність попереднього нагрівача [Вт]: 500 Коф. рекуп. PN-EN 308 [%]: 85,1 маса [кг]: 61 клас фільтрації: G4/M5 діаметр патрубків Ø [мм]: 16 Комплектація: сенсорний контролер зі скляною панеллю V2, піддон для конденсату з нержавіючої сталі з сифоном, монтажні кріплення	€ 3 750,00	*
	WANAS 415V HI-TECH_E (з ентальпійним теплообмінником)		€ 4 300,00	*
	WANAS 415H HI-TECH		€ 3 750,00	*
	WANAS 415H HI-TECH_E (з ентальпійним теплообмінником і програматором V2 і MOUBUS)		€ 4 300,00	*
РЕКУПЕРАТОРИ СЕРІЇ HI-TECH 615				
	WANAS 615V HI-TECH	продуктивність [м³/год]: 688 статистичний тиск 615 м³/год [Па]: 193 споживання енергії [Вт]: 30-377 потужність попереднього нагрівача [Вт]: 1000 Коф. рекуп. PN-EN 308 1254/2014 [%]: 85,1 маса [кг]: 76 клас фільтрації: G4/M5 діаметр патрубків Ø [мм]: 200 Комплектація: сенсорний контролер зі скляною панеллю V2, піддон для конденсату з нержавіючої сталі з сифоном, монтажні кріплення	€ 4 100,00	*
	WANAS 615V HI-TECH_E (з ентальпійним теплообмінником)		€ 4 730,00	*
	WANAS 615H HI-TECH		€ 4 100,00	*
	WANAS 615H HI-TECH_E (з ентальпійним теплообмінником і програматором V2 і MOUBUS)		€ 4 730,00	*
РЕКУПЕРАТОРИ СЕРІЇ HI-TECH 815				
	WANAS 815V HI-TECH	продуктивність [м³/год]: 890 статичний тиск 815 м³/год [Па]: 180 споживання енергії [Вт]: 23-337 Потужність попереднього нагрівача [Вт]: 2000 Коф. рекуп. PN-EN 308 [%]: 85,1 маса [кг]: 118 клас фільтрації: G4 діаметр патрубків Ø [мм]: 250 Комплектація: сенсорний контролер зі скляною панеллю V2, піддон для конденсату з нержавіючої сталі з сифоном, монтажні кріплення	€ 5 170,00	*
	WANAS 815V HI-TECH_E (з ентальпійним теплообмінником)		€ 6 170,00	*
	WANAS 815H HI-TECH		€ 5 170,00	*
	WANAS 815H HI-TECH_E (з ентальпійним теплообмінником і програматором V2 і MOUBUS)		€ 6 170,00	*
РЕКУПЕРАТОРИ СЕРІЇ BASIC 415				
	WANAS 415V BASIC	продуктивність [м³/год]: 520 статичний тиск 415 м³/год [Па]: 249 споживання енергії [Вт]: 19-240 потужність попереднього нагрівача [Вт]: 500 Коф. рекуп. PN-EN 308 [%]: 85,1 маса [кг]: 61 клас фільтрації: G4/M5 діаметр патрубків Ø [мм]: 16 Комплектація: сенсорний контролер зі скляною панеллю V2, піддон для конденсату з нержавіючої сталі з сифоном, монтажні кріплення	€ 3 050,00	*
	WANAS 415V BASIC_E (з ентальпійним теплообмінником)		€ 3 600,00	*
	WANAS 415H BASIC		€ 3 050,00	*
	WANAS 415H BASIC_E (з ентальпійним теплообмінником і програматором V2 і MOUBUS)		€ 3 600,00	*


РЕКУПЕРАТОРИ СЕРІЇ BASIC 615				
	WANAS 615V BASIC	<p>продуктивність [м³/год]: 688 статичний опір 615 м³/год [Па]: 193 споживання енергії [Вт]: 30-377 потужність попереднього нагрівача [Вт]: 1000 Коф. рекуп. PN-EN 308 [%]: 82,7 маса [кг]: 76 клас фільтрації: G4/M5 діаметр патрубків Ø [мм]: 200</p> <p>Комплектація: сенсорний контролер зі скляною панеллю V2, піддон для конденсату з нержавіючої сталі з сифоном, монтажні кріплення</p>	€ 3 380,00	*
	WANAS 615V BASIC_E (з ентальпійним теплообмінником)		€ 4 020,00	*
	WANAS 615H BASIC		€ 3 380,00	*
	WANAS 615H BASIC_E (з ентальпійним теплообмінником і програматором V2 і MODBUS)		€ 4 020,00	*
РЕКУПЕРАТОРИ СЕРІЇ BASIC 815				
	WANAS 815V BASIC	<p>продуктивність [м³/год]: 890 статичний тиск 815 м³/год [Па]: 180 споживання енергії [Вт]: 23-337 потужність попереднього нагрівача [Вт]: 2000 Коф. рекуп. PN-EN 308 [%]: 85,1 маса [кг]: 118 клас фільтрації: G4</p> <p>діаметр патрубків Ø [мм]: 250 Комплектація: сенсорний контролер зі скляною панеллю V2, піддон для конденсату з нержавіючої сталі з сифоном, монтажні кріплення</p>	€ 4 650,00	*
	WANAS 815V BASIC_E (з ентальпійним теплообмінником)		€ 5 650,00	*
	WANAS 815H BASIC		€ 4 650,00	*
	WANAS 815H BASIC_E (з ентальпійним теплообмінником і програматором V2 і MODBUS)		€ 5 650,00	*
РЕКУПЕРАТОРИ СЕРІЇ 250 CLASIC				
	WANAS 250MN	<p>продуктивність [м³/год]: 250 статичний тиск 250 м³/год [Па]: 100 споживання енергії [Вт]: 17-172 потужність попереднього нагрівача [Вт]: 500 Ефективність відпов. UE 1254/2014 [%]: 84,40 маса [кг]: 51 клас фільтрації: G4- 2 шт., M5 - 1 шт. діаметр патрубків Ø [мм]: 125</p> <p>Комплектація: сенсорний програматор з монтажною коробкою, піддон для відводу конденсату з нержавіючої сталі та сифоном, монтажні кріплення</p>	€ 2 595,00	*
	WANAS 250MN_SV2 (з ентальпійним теплообмінником)		€ 2 720,00	*
				*
				*
РЕКУПЕРАТОРИ СЕРІЇ 350 CLASIC				
	WANAS 350 H/3	<p>продуктивність [м³/год]: 350 статичний тиск 350 м³/год [Па]: 230 споживання енергії [Вт]: 19-240 потужність попереднього нагрівача [Вт]: 500 ефективність відпов. UE 1254/2014 [%]: 82,3 маса [kg]: 65 клас фільтрації: G4- 2 шт., M5 - 1 шт. діаметр патрубків Ø [мм]: 160</p> <p>Комплектація: сенсорний програматор з монтажною коробкою, MODBUS RTU, піддон для відводу конденсату з нержавіючої сталі та сифоном, монтажні кріплення</p>	€ 2 730,00	*
	WANAS 350 H/3_E		€ 3 400,00	*
	WANAS 350 H/3_SV2		€ 2 865,00	*
	WANAS 350 H/3_SV2_E		€ 3 540,00	*
	WANAS 350 V/3	<p>продуктивність [м³/год]: 350 статичний тиск 350 м³/год [Па]: 230 споживання енергії [Вт]: 19-240 потужність попереднього нагрівача [Вт]: 500 ефективність відпов. UE 1254/2014 [%]: 82,3 маса [kg]: 65 клас фільтрації: G4- 2 шт., M5 - 1 шт. діаметр патрубків Ø [мм]: 160</p> <p>Комплектація: сенсорний програматор з монтажною коробкою, піддон для відводу конденсату з нержавіючої сталі та сифоном, монтажні кріплення</p>	€ 2 730,00	*
	WANAS 350 V/3_E		€ 3 400,00	*
	WANAS 350 V/3_SV2		€ 2 865,00	*
	WANAS 350 V/3_SV2_E		€ 3 540,00	*

РЕКУПЕРАТОРИ СЕРІЇ 345 CLASIC				
	WANAS 345	продуктивність [м³/год]: 345 статичний тиск 345 м³/год [Па]: 150 споживання енергії [Вт]: 16-170 потужність попереднього нагрівача [Вт]: 500 ефективність відпов. UE 1254/2014 [%]: 82,10 маса [кг]: 56,40	€ 2 700,00	*
	WANAS 345_SV2	клас фільтрації: G4 - 2 шт. діаметр патрубків Ø [мм]: 160 Комплектація: сенсорний програматор з монтажною коробкою, піддон для відводу конденсату з нержавіючої сталі та сифоном, монтажне кріплення	€ 2 840,00	*
РЕКУПЕРАТОРИ СЕРІЇ 550 CLASIC				
	WANAS 550 H/3	продуктивність [м³/год]: 550 статичний тиск 550 м³/год [Па]: 180 споживання енергії [Вт]: 29-344 потужність попереднього нагрівача [Вт]: 500 ефективність відпов. UE 1254/2014 [%]: 81,50 маса [кг]: 72	€ 2 970,00	*
	WANAS 550 H/3_E	клас фільтрації: G4- 2 шт., M5 - 1 шт. діаметр патрубків Ø [мм]: 200 Комплектація: сенсорний програматор з монтажною коробкою, піддон для відводу конденсату з нержавіючої сталі та сифоном, монтажне кріплення	€ 3 810,00	*
	WANAS 550 H/3_SV2	клас фільтрації: G4- 2 шт., M5 - 1 шт. діаметр патрубків Ø [мм]: 200	€ 3 110,00	*
	WANAS 550 H/3_SV3_E	Комплектація: сенсорний програматор з монтажною коробкою, піддон для відводу конденсату з нержавіючої сталі та сифоном, монтажне кріплення	€ 3 950,00	*
	WANAS 550 V/3	продуктивність [м³/год]: 550 статичний тиск 550 м³/год [Па]: 180 споживання енергії [Вт]: 29-344 потужність попереднього нагрівача [Вт]: 500 ефективність відпов. UE 1254/2014 [%]: 81,50 маса [кг]: 72	€ 2 970,00	*
	WANAS 550 V/3_E	клас фільтрації: G4- 2 шт., M5 - 1 шт. діаметр патрубків Ø [мм]: 200 Комплектація: сенсорний програматор з монтажною коробкою, піддон для відводу конденсату з нержавіючої сталі та сифоном, монтажне кріплення	€ 3 810,00	*
	ANAS 550 V/3_SV2	клас фільтрації: G4- 2 шт., M5 - 1 шт. діаметр патрубків Ø [мм]: 200	€ 3 110,00	*
	WANAS 550 V/3_SV2_E	Комплектація: сенсорний програматор з монтажною коробкою, піддон для відводу конденсату з нержавіючої сталі та сифоном, монтажне кріплення	€ 3 950,00	*
РЕКУПЕРАТОРИ СЕРІЇ 800 CLASIC				
	WANAS 800	продуктивність [м³/год]: 800 статичний тиск 800 м³/год [Па]: 200 споживання енергії [Вт]: 24-335 потужність попереднього нагрівача [Вт]: 2 500 ефективність відпов. UE 1254/2014 [%]: 81,90 маса [кг]: 130	€ 4 760,00	*
	WANAS 800_SV2	клас фільтрації: G4 - 2 шт. діаметр патрубків Ø [мм]: 250 Комплектація: сенсорний програматор з монтажною коробкою, піддон для відводу конденсату з нержавіючої сталі	€ 4 900,00	*
РЕКУПЕРАТОРИ СЕРІЇ 900 CLASIC				
	WANAS 900	продуктивність [м³/год]: 900 статичний тиск 900 м³/год [Па]: 230 споживання енергії [Вт]: 38-405 потужність попереднього нагрівача [Вт]: 3 500 ефективність відпов. UE 1254/2014 [%]: 86,2 маса [кг]: 146	€ 5 200,00	*
	WANAS 900_SV2	клас фільтрації: G4 - 2 шт. діаметр патрубків Ø [мм]: 250 Комплектація: сенсорний програматор з модульною коробкою, інтернет - модуль, піддон для відводу конденсату з нержавіючої сталі та сифоном, монтажне кріплення	€ 5 340,00	*

РЕКУПЕРАТОРИ СЕРІЇ 1300 CLASIC				
	WANAS 1300	<p>продуктивність [м³/год]: 1300 статичний тиск 1300 м³/год [Па]: 240 споживання енергії [Вт]: 20-764 потужність попереднього нагрівача [Вт]: 3 500 ефективність відпов. UE 1254/2014 [%]: 84,50 маса [кг]: 152 клас фільтрації: G4 - 2 шт. діаметр патрубків Ø [мм]: 315</p>	€ 5 660,00	*
	WANAS 1300_SV2	<p>Комплектація: сенсорний програматор з модульною коробкою, інтернет - модуль, піддон для відводу конденсату з нержавіючої сталі та сифоном, монтажне кріплення</p>	€ 5 800,00	*
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ				
	МОДУЛЬ WANAS GWC 426	<p>продуктивність [кВт]: 3,10 споживання енергії [Вт]: 4-64 живлення [В/Год]: 230/50 Габаритні розміри [мм]: 634/840/547 маса [кг]: 58 клас фільтрації: G4 підключення: універсальне Комплектація: кронштейн для настінного кріплення, сифон скраплювача, давач ГТО, компресійні фітинги 22x1"GZ - 2 шт..</p>	€ 1 715,00	*
	НАГРІВАЧ/ ОХОЛОДЖУВАЧ ВОДЯНИЙ WANAS 426	<p>продуктивність [кВт]: 3,10 діаметр патрубків Ø [мм]: 200 габаритні розміри [мм]: 402/683/550 маса [кг]: 30 підключення: універсальне Комплектація: кронштейн для настінного кріплення, сифон скраплювача, давач ГТО, компресійні фітинги 22x1"GZ - 2 шт..</p>	€ 1 000,00	*
	НАГРІВАЧ/ ОХОЛОДЖУВАЧ ВОДЯНИЙ WANAS 444	<p>продуктивність [кВт]: 7,30 діаметр патрубків Ø [мм]: 315 габаритні розміри [мм]: 625/448/659 маса [кг]: 45,5 підключення: універсальне Комплектація: кронштейн для настінного кріплення, сифон скраплювача, давач ГТО, компресійні фітинги 22x1"GZ - 2 шт..</p>	€ 1 300,00	*
	ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ WANAS UMECTO Multisens 600	<p>макс. продуктивність [м³/год]: 600 діаметр патрубків Ø [мм]: 200 габаритні розміри [мм]: 551/405/448 маса [кг]: 22 потужність нагрівача [Вт]: 500 макс. витрати води [л/год]: 10,3 макс. витрати енергії [Вт]: 15-515 Комплектація: автоматика, комплект насадок, сифон скраплювача, монтажне кріплення на стіну</p>	€ 1 750,00	*
	ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ WANAS UMECTO Comfo Seuse 600	<p>макс. продуктивність [м³/год]: 600 діаметр патрубків Ø [мм]: 200 габаритні розміри [мм]: 551/405/448 маса [кг]: 22 потужність нагрівача [Вт]: 500 макс. витрати води [л/год]: 10,3 макс. витрати енергії [Вт]: 15-515 Комплектація: автоматика, комплект насадок, сифон скраплювача, монтажне кріплення на стіну</p>	€ 1 250,00	*
	ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ WANAS UMECTO Multisens 1300	<p>макс. продуктивність [м³/год]: 1300 діаметр патрубків Ø [мм]: 315 габаритні розміри [мм]: 824/455/452 маса [кг]: 36 потужність нагрівача [Вт]: 2000 макс. витрати води [л/год]: 10,1 макс. витрати енергії [Вт]: 15-515 Комплектація: автоматика, комплект насадок, сифон скраплювача, монтажне кріплення на стіну</p>	€ 2 050,00	*

	ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ WANAS UMECTO Comfo Seuse 1300	макс. продуктивність [м³/год]: 1300 діаметр патрубків Ø [мм]: 315 габаритні розміри [мм]: 824/455/452 маса [кг]: 36 потужність нагрівача [Вт]: 2000 макс. витрати води [л/год]: 10,1 макс. витрати енергії [Вт]: 15-515 Комплектація: автоматика, комплект насадок, сифон скраплювача, монтажне кріплення на стіну	€ 1 550,00	*
	ВКЛАД ДО ЗВОЛОЖУВАЧА ПОВІТРЯ WANAS UMECTO	Габаритні розміри: 330x330x100 (мм)	€ 32,00	*
Комплект фільтрів для Рекуператорів WANAS				
	Модель	Клас фільтрації	Ціна, EURO	Наявність
	WANAS 250NM	ISO COARSE 75%	€ 21,00	*
	WANAS 350V, 350H	ISO COARSE 75%	€ 21,00	*
	WANAS 350/2 та 350/3	ISO COARSE 75%, вугільний	€ 22,00	*
		ISO COARSE 75%	€ 21,00	*
	WANAS 550V, 550H	ISO COARSE 75%	€ 22,00	*
	WANAS 550/2 та 550/3	ISO COARSE 75%, вугільний	€ 22,00	*
		ISO COARSE 75%	€ 22,00	*
	WANAS 415	ISO COARSE 75%, вугільний	€ 21,00	*
		ISO COARSE 75%	€ 21,00	*
	WANAS 615	ISO COARSE 75%, вугільний	€ 22,00	*
		ISO COARSE 75%	€ 22,00	*
WANAS 815	ISO COARSE 75%	€ 35,00	*	
MODUL WANAS 426	ISO COARSE 75%	€ 21,00	*	
Фільтр касетний для Рекуператорів WANAS				
	WANAS 250NM	ePM 10 50%, M5	€ 21,00	*
		ePM 1,0 80%, антисмоговий	€ 44,00	*
	WANAS 350V/2, 350H/2	ePM 10 50%, M5	€ 26,00	*
		ePM 1,0 80%, антисмоговий	€ 54,00	*
	WANAS 345	ISO COARSE 75%	€ 24,00	*
		ePM 1,0 80%, антисмоговий	€ 54,00	*
	WANAS 550V/2, 550H/2	ePM 10 50%, M5	€ 28,00	*
		ePM 1,0 80%, антисмоговий	€ 48,00	*
	WANAS 800	ISO COARSE 75%	€ 34,00	*
		ePM 1,0 80%, антисмоговий	€ 45,00	*
	WANAS 900H	ISO COARSE 75%	€ 104,00	*
		ePM 1,0 80%, антисмоговий	€ 105,00	*
	WANAS 1300H	ISO COARSE 75%	€ 40,00	*
		ePM 1,0 80%, антисмоговий	€ 105,00	*
	WANAS 415	ePM 10 50%, M5	€ 26,00	*
		ePM 1,0 80%, антисмоговий	€ 45,00	*
WANAS 615	ePM 10 50%, M5	€ 28,00	*	
	ePM 1,0 80%, антисмоговий	€ 48,00	*	
WANAS 815	ePM 10 50%, M5	€ 40,00	*	
	ePM 1,0 80%, антисмоговий	€ 105,00	*	
Фільтр касетний вугільний для Рекуператорів WANAS				
	WANAS 250NM	ISO COARSE 75%	€ 21,00	*
	WANAS 345	ISO COARSE 75%	€ 30,00	*
	WANAS 350V/2, 350H/2	ISO COARSE 75%	€ 32,00	*
	WANAS 550V/2, 550H/2	ISO COARSE 75%	€ 35,00	*
	UMECTO	макс. споживання струму: 50 мА ЖИВЛЕННЯ: 230 В вимірювання Вологості 0-100% RH, Температура 0-50 °C, CO2 - 0-2000 ppm комплектація: блок живлення 230V AC/24VDC, інструкція з обслуговування	€ 581,00	*

	СЕНСОП ComforSense	ЖИВЛЕННЯ: батарея CR2032 робоча частота 868 МГц, Діапазон вимірювання температури 30-50 °С, Діапазон вимірювання вологості 10-95 %	€ 55,00	*
	ІНТЕРНЕТ МОДУЛЬ WANAS МОБІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ W-19 Wi-Fi	МАКС. СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ: 2 W ВХІД: RJ12 ВИХІД: Wi-Fi Джерело живлення: 20 В / 5 В Комплектація: блок живлення, кабель з RJ 12, DTR	€ 248,00	*
	ІНТЕРНЕТ МОДУЛЬ WANAS W-15	МАКС. СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ: 1 W ВХІД: RJ45 ВИХІД: RJ12 Джерело живлення: 9В Комплектація: блок живлення, кабель з RJ 12, DTR	€ 220,00	*
	КАБЕЛЬ 4x0,14	Екранований кабель для підключення рекуператора з контролером. Ціна за 1 м/п.	€ 0,90	*
	Давач EXTRA TEMP	Давач RT-1000 застосовується для замірів температури повітря в каналі	€ 23,00	*
	ДАВАЧ ТЕМПЕРАТУРИ W-1000	Зовнішній давач температури W-1000 використовується при підключенні ґрунтових теплообмінників рекуператорів WANAS	€ 25,00	*
	ЕНТАЛЬПІЙНИЙ ТЕПЛОБІННИК	ДЛЯ РЕКУПЕРАТОРА WANAS 350	€ 1 030,00	*
		ДЛЯ РЕКУПЕРАТОРА WANAS 415	€ 840,00	*
	ЕНТАЛЬПІЙНИЙ ТЕПЛОБІННИК	ДЛЯ РЕКУПЕРАТОРА WANAS 550	€ 1 180,00	*
		ДЛЯ РЕКУПЕРАТОРА WANAS 615	€ 1 080,00	*
		ДЛЯ РЕКУПЕРАТОРА WANAS 815	€ 1 650,00	*
	WANAS 250	Підставка під рекуператор, розмір: 360x425x180 (мм), регульовані ніжки	€ 80,00	*
	WANAS 350, 415, GWC 426	Підставка під рекуператор, розмір: 750x450x180 (мм), регульовані ніжки	€ 80,00	*
	WANAS 550, 615	Підставка під рекуператор, розмір: :750x550x180 (мм), регульовані ніжки	€ 85,00	*
	WANAS 815	Підставка під рекуператор, розмір: 1065x495x180 (мм), регульовані ніжки	€ 90,00	*
	WANAS 900H	Підставка під рекуператор, розмір: 1110x515x180 (мм)	€ 90,00	*
	WANAS 1300H	Підставка під рекуператор, розмір: 1200x515x180 (мм), регульовані ніжки	€ 95,00	*
	Н/О ВОДЯНИЙ WANAS 426	Підставка під рекуператор, розмір: 665x425x180 (мм), регульовані ніжки	€ 80,00	*
	ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ УМЕСТО	Підставка під зволожувач, розмір: 390x395x180 (мм), регульовані ніжки	€ 80,00	*

	ПЕРЕПУСКНИЙ КЛАПАН GWC/160	Пропускним клапаном керує рекуператор, живлення: 230 Вт, привід: Belimo, матеріал: оцинкована сталь	€ 220,00	*
	ПЕРЕПУСКНИЙ КЛАПАН GWC/200		€ 230,00	*

замовлення на постачання продукції приймаються у письмовій формі, з можливістю виготовлення з дзеркальному виконанні підключення повітропроводів, детальніше за тел.: **+38(067)390-25-19**, e-mail: **a-stakhiv@v-tech.com.ua**, web:

www.v-tech.com.ua

оплата по комерційному курсу в національній валюті

виробник має право вносити зміни в конструкцію виробів

офіційний імпортер ТзОВ "В-Тех" залишає за собою право змінювати ціни керуючись політикою виробника

гарантія на обладнання 2 роки

гарантія дійсна при введенні в експлуатацію спеціалізованою монтажною організацією

сервісні коди SN для налаштування обладнання має право отримувати від виробника виключно монтажна організація

*елементи під замовлення, час очікування від 1 до 5 тижнів (підлягає уточненню)